



Sztrájk, felkelés és belső zavargások következtében fellépő veszteségek és károk fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges különmegállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, e szerződés olyan veszteségekre és károkra is fedezetet nyújt, melyek sztrájk, felkelés és belső zavargások következményei.

1. Olyan személyek cselekedeteinek a következményei, akik másokkal együtt a közrend és közbiztonság megzavarásában vesznek részt (sztrájkjal vagy munkáskizárással kapcsolatban), hacsak a Külön feltételek 2. pontjában felsorolt események valamelyike nem áll fenn.
2. Olyan, jogszerűen elrendelt hatósági intézkedéseknek következményei, melyeket az 1. pontban rögzített események megakadályozása, megakadályozásának megkísérlése vagy ilyen események okozta károk következményeinek csökkentése miatt hoznak.
3. Sztrájkolóok szándékos cselekedeteinek következményei, melyet a sztrájk támogatására vagy a kizárás megakadályozására visznek véghez.
4. Olyan jogszerűen elrendelt hatósági intézkedéseknek következményei, melyeket ilyen cselekvések megelőzésére vagy az ilyen cselekvések okozta károk következményeinek csökkentése miatt hoznak.

A felek megegyeznek abban, hogy

1. a szerződés valamennyi meghatározása, kizárása, záradéka és feltétele az itt engedélyezett kibővített biztosítási védelemre is érvényes, kivéve, ha az itt következő Külön feltételek azokat nyomatékosan módosítják, valamint hogy veszteségek és károk vonatkozásában a szerződés szövegezése szerint az itt biztosított veszélyek is együttbiztosítottak tekintendők;
2. az itt következő Külön feltételek csak az itt engedélyezett kibővített biztosítási védelemre alkalmazandók, míg a kötvény szövegezésének többi pontjára a szerződés fedezete vonatkozik úgy, mintha e záradékban nem egyeztek volna meg.

Külön feltételek

1. A biztosítási védelem nem vonatkozik olyan veszteségekre és károkra, melyek
 - a) részben vagy teljesen munkabeszüntetés vagy valamely munkafolyamat vagy termelési folyamat késedelméből, megszakításából vagy leállításából származnak;

- b) melyek jogszerűen elrendelt hatósági kisajátítás, végrehajtás vagy elkobzás miatt fellépő tartós vagy ideiglenes birtokon kívüliségből származnak;
- c) épületek jogellenes elfoglalása miatt fellépő tartós vagy ideiglenes birtokon kívüliségből származnak.
- d) bármilyen következményi- vagy felelősségi, vagy fizetési kárból származnak a kötvényben megjelölt limitértéken túl.

A biztosító a b) és c) pont értelmében nem mentesül a birtokon kívül helyezés előtt vagy az ideiglenes birtokon kívüliség alatt a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező dologi károkra vonatkozó kártérítési kötelezettség alól.

2. A biztosítási védelem nem vonatkozik olyan veszteségekre és károkra, melyek közvetett vagy közvetlen következményei az itt felsorolt eseményeknek, úgymint
 - a) háború, megszállás, ellenséges tevékenység és ellenségeskedés (függetlenül attól, hogy azt hadüzenet előzte-e meg vagy sem), polgárháború;
 - b) lázadás, rombolás, katonai lázadás, felkelés, összeesküvés, forradalom, katonai vagy jogellenes parancsmegtagadás;
 - c) a de jure vagy de facto létező kormányzatok erőszakos megbuktatására vagy terrorizmus és erőszakcselekmények által befolyásolására törekvő szervezetek által megbízott vagy azokkal kapcsolatban álló személyek tevékenysége.

Ha valamely bírósági vagy bíróságon kívüli eljárás során a biztosító arra hivatkozik, hogy ezen feltételek alapján a veszteségek és károk nem kártérítés-kötelesek, a biztosítottat terheli annak bizonyítása, hogy a veszteségek és károk mégis a fedezet alá esnek.

3. Ezen záradékra vonatkozó megállapodást a biztosító a szerződő utolsó ismert címére küldött ajánlott levélben bármikor felmondhatja; ebben az esetben a biztosító köteles a még le nem járt biztosítási időszakokra vonatkozó díjat a felmondás napjától visszafizetni.
4. Az alább megadott káreseményenkénti kockázatviselési határ a kockázatviselést minden ezen záradék alapján fedezett veszteségre vagy kárra 168 órán át tartó megszakítatlan időtartamra korlátozza.

Káreseményként fizetendő kártérítés:

.....Ft



Keresztfelelősség

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges különmegállapodásainak változtatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított az erre megállapított pótdíjat megfizette, a feltétel II. fejezete szerinti felelősségbiztosítási fedezetet a biztosítási szerződésben megnevezett biztosítottakra úgy alkalmazzák, mintha mindegyik fél számára külön kötvényt állítottak volna ki.

Mindazonáltal ezen záradék alapján a biztosító nem fizet kártérítést:

- olyan vagyontárgyakban vagy teljesítésekben bekövetkező dologi károkért, melyeket a feltétel I. fejezete alapján biztosítottak vagy biztosíthattak volna;

- önrész alatti vagy felelősségi korlátozás miatt nem térítésköteles károkért;
- olyan alkalmazottak és dolgozók személyi sérülése, betegsége vagy halálos kimenetelű balesete miatt, akik az üzemi balesetbiztosítás és/vagy a munkaadói balesetbiztosítás keretében biztosítottak vagy biztosíthatók lettek volna.

A biztosító teljes kártérítési kötelezettsége a biztosítottakkal szemben egy káreseménynél vagy egy okra visszavezethető sorozatkárnál a biztosítási szerződésben megjelölt, felelősségbiztosításra vonatkozó kártérítési limitig terjed.



Szavatossági munkák fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik

az ajánlatban feltüntetett szavatossági időszakra, melynek során azonban a biztosító csak azokat a szerelési teljesítésben keletkező károkat fedezi, amelyeket a biztosított szerelési vállalkozó(k) a szerződés szerint rá(juk) háruló szavatossági munkák teljesítése közben okoz(nak).

Szavatossági időszak:-tól

.....-ig

Szavatossági időszak tartama: hónap



Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik az ajánlatban feltüntetett szavatossági időszakokra, melynek során a biztosító azokat a szerelési teljesítésben keletkező károkat fedezi,

- amelyeket a biztosított szerelési vállalkozó(k) a szerződés szerint rá(juk) háruló szavatossági munkák teljesítése közben okoz(nak);
- amelyek a szavatossági időszak alatt lépnek fel, feltéve, hogy ezen veszteségek és károk kiváltó okai az építési, illetve szerelési idő alatt, az I. fejezet alapján bekövetkezett tértésköteles károokra vezethetők vissza.

Szavatossági időszak:-tól

.....-ig

Szavatossági időszak tartama: hónap



Az építési- és szerelési ütemtervre vonatköző külön feltétel

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, e biztosításra a következők érvényesek:

Az építési és szerelési ütemterv a többi, a biztosított által a biztosítás megkötése céljából írásban benyújtott nyilatkozatával és az át-

adott műszaki igazolásokkal együtt e kötvény szerves része. A biztosító nem térít olyan veszteségeket és károkat, melyek az építési és szerelési ütemtervtől való eltérésből származnak vagy ezáltal súlyosbodnak, amennyiben az ütemtervtől való eltérés mértéke meghaladja az ajánlatban feltüntetett hetek számát, hacsak a biztosító a káresemény bekövetkezte előtt úgy nem nyilatkozott, hogy az eltéréshez hozzájárul.

Ütemtervtől való eltérés mértéke: hét



Túlórák, munkaszüneti napok, illetve éjszaka végzett munkák, expressz fuvarok költségeinek fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a túlórák, munkaszüneti napok, illetve éjszaka végzett helyreállítási munkák, expressz fuvarok (kivéve a légi fuvar) többletköltségeire,

feltéve, hogy ezek a költségek a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező és a kötvény értelmében térítésköteles veszteség vagy kár következtében válnak szükségessé.

Amennyiben a szerelés teljesítésére vonatkozó biztosítási összeg kisebb a tényleges összegnél, az e záradék alapján fizetendő kártérítés ugyanilyen arányban csökken.

Fizetendő kártérítés:..... Ft/káresemény

..... Ft/teljes biztosítási időszak



Légi fuvarok többletköltségeinek fedezete

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a légi fuvarok többletköltségeire, feltéve, hogy ezek a költségek a biztosított vagyontárgyakban bekövetkező és a szerződés értelmében térítésköteles veszteség vagy kár következtében válnak szükségessé.

Továbbá megegyeznek abban, hogy az e záradék alapján légi fuvarra fizetendő legmagasabb összeg az ajánlatban feltüntetett összeget nem haladhatja meg.

Önrész:

a térítendő többletköltségek 20%-a,

de káreseményenként min. Ft

Fizetendő maximális kártérítés: Ft



Földrengésveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak csak akkor térít

földrengések következtében fellépő veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha a biztosított bebizonyítja, hogy a tervezésnél a földrengéskockázatot a helyi viszonyoknak megfelelően figyelembe vették és a vonatkozó méretezési előírásokat betartották.



Földrengés okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan ér-

vényben hagyásával a biztosító nem térít olyan veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül földrengés következményei, vagy arra visszavezethetők.



Árvíz vagy magas vízállás okozta veszteségek, károk és felelősségi kárigények kizárása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem térít olyan vesztesége-

ket, károkat és felelősségi kárigényeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül árvíz vagy magas vízállás következményei, vagy arra visszavezethetők.



Sorozatkárok

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak az azonos jellegű vagy felépítésű gépekben vagy készülékekben keletkezett károkat, amelyek anyag-, szerkezeti- vagy öntvényhiba vagy hibás munkavégzés (kivéve a szerelési hibákat) alapján ugyanazon ok miatt keletkeztek, a szerződésben káronként meghatározott önrész levonása után, a következők szerint téríti:

- az első kár 100%-át,
- a 2. kár%-át,
- a 3. kár%-át,
- a 4. kár%-át,
- az 5. kár%-át;
- a további károk nem térülnek.
- A százalékokat a körülményeknek megfelelően minden egyes tételre külön, például a kockázatban álló tételek száma szerint kell megállapítani.



A gyártó cég kockázatának biztosítása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változtatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a feltételek Különleges kizárások az I. fejezethez c) pontja a következők szerint módosul:

A biztosító nem felel

c) mindazon részegységek, alkotóelemek cseréjének, javításának

vagy pótlásának költségeiért, melyek kifejezetten hibás tervezés, anyag- vagy öntvényhiba, szakszerűtlen megmunkálás vagy rossz szakmunka – a jelen szerződés tárgyát képező szerelés kivételével – miatt merültek fel, és amely költségeket az eredeti hiba elhárításáért, kijavításáért a biztosított fizetne, ha ezt a hibát a káresemény bekövetkezése előtt felfedezte volna.

Jelen záradék alapján azonban az építési teljesítésben keletkezett károk nem téríthetők.



Jótállás-biztosítás

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a kötvényben meghatározott jótállási időszakra a biztosított azon veszteségeinek és kárainak megtérítésére, amelyek a biztosított tételek szerelési, anyag-, tervezési és öntési hibáinak következtében keletkeztek, és ezen időszak alatt lépnek fel.

A hibás alkatrészt, részegységet, valamint azokat a költségeket, melyek a hiba elhárításához akkor is felléptek volna, ha a káresemény nem következik be, a biztosító nem téríti.

A záradék nem vonatkozik olyan kárigényekre, melyek oka tűz, robbanás, elemi kár, illetve azok következménye, valamint felelőségi kárigényre.

Jótállási időszak:.....-tól

.....-ig

Önrész: a kárösszeg 20%-a, de káreseményenként min.:

..... Ft



Építő- és szerelőgépek biztosítása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a szerződés feltételei meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a szerződéshez csatolt gépjegyzékben szereplő építő- és szerelőgépek káraitra, kivételt képeznek azonban azok a veszteségek vagy károk:

- amelyek elektromos vagy gépi üzemkiesésből, meghibásodásból, törésből, szakadásból, kenési hibából, olaj-, illetve hűtőfolyadék-hiányból vagy hűtőfolyadék vagy más folyadék befagyásából származnak, ha azonban az ilyen leállás vagy üzemzavar következményeként baleset történik, amely külső károkat eredményez, azok térítéskötelesek;

- amelyek közúti járművekben, vízi járművekben vagy repülőgépekben keletkeztek.

Az építő- és szerelőgépek biztosítási összegén új értékük (újra beszerelési értékük) értendő, ami minden egyes biztosított tételnek azonos típusú és azonos kapacitású géppel való pótlási költségét jelenti.

Önrész: a kárösszeg 20%-a,

de káreseményenként minimum Ft

Biztosítási összeg: Ft



A használt gépekkel kapcsolatos kizáró feltételek

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem téríti meg a biztosítottnak a használt gépekkel kapcsolatos azon veszteségét vagy kárát, ami

- a korábbi üzemeltetésnek tudható be;
- szétszerelés következménye (ha a szétszerelés nincs biztosítva);
- bármely nem fém alkatrészszel függ össze.



Szénhidrogén-feldolgozó iparra vonatkozó 1. számú külön megállapodás

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változtatlan érvényben hagyásával bármely szénhidrogénnek a biztosított berendezésbe kerülése esetén a következők lépnek érvénybe:

1. Vagyoni károknál (a feltétel I. fejezet szerint) önrész kerül levonásra, ami tűz és robbanás által okozott károkra is vonatkozik.
2. A biztosító nem felel azokért a veszteségekért vagy károkért, amelyek
 - a) a katalizátorban keletkeznek, kivéve, ha a kötvény kiegészítésként tartalmazza az erre vonatkozó külön záradékot;

- b) a különböző egységeknél a csövek túlhevítése vagy repedése miatti javításokkal kapcsolatban merülnek fel;
- c) a biztosított berendezés exotermikus reakciót követő túlhevítése vagy repedése következtében állnak elő;
- d) a biztosított berendezéseknél azért következnek be, mert nem tartják be az előírt eljárásokat, vagy kikapcsolják a biztonsági készülékeket;

továbbá nem felel az ezekből származó felelősségi kárigényekért sem.

Önrész: Ft/kár



Szénhidrogén-feldolgozó iparra vonatkozó 2. számú külön megállapodás a katalizátorok biztosítására

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a „Szénhidrogén feldolgozó iparra vonatkozó 1. számú külön megállapodás” c. záradék 2. a) pontja a következőképpen módosul:

A biztosító nem felel azokért a veszteségekért vagy károkért, amelyek:

„a katalizátorban keletkeznek, kivéve ha az ilyen veszteséget vagy kárt a biztosított berendezés és/vagy készülék kártérítési kötelezettség alá tartozó vesztesége vagy kára okozza”.



Tűzoltó berendezésekre vonatkozó külön feltételek

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változtatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak csak akkor térít tűz és/vagy robbanás által közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha a következő feltételek teljesülnek:

1. Az építési helyszínen mindenkor elegendő üzemképes, azonnal működésbe hozható tűzoltó berendezés és oltóanyag áll rendelkezésre.
2. Ezen készülékek használatára megfelelő számú dolgozót képeztek ki, akik ezek használatára mindenkor készenlétben állnak.
3. Ha az építő- és szerelési anyagokat úgy tárolják, illetve a tárolóhelyeket úgy helyezik el, hogy az egy helyen tárolt érték az alább feltüntetett értéket nem haladja meg. Az egyes

tárolóhelyeket (raktárakat) egymástól legalább 50 m-re telepítik, vagy tűzgátló fallal választják el. Minden gyúlékony anyagot (pl. zsuzóanyag, hulladék stb.), különösen a lobbanékony folyadékokat és gázokat, az építési/szerelési munkálatoktól, valamint a hőt fejlesztő munkálatoktól megfelelő távolságra tárolják.

4. Hegesztést, forrasztást és más, nyílt lánggal járó munkákat éghető anyagok közelében csak akkor végeznek, ha legalább egy, alkalmas tűzoltó berendezéssel felszerelt és tűzoltásra képzett dolgozó jelen van.
5. A próbaüzem kezdetére valamennyi, az üzem számára előírt tűzoltó berendezést felszerelik és üzemkész állapotba helyezik.

Raktáregységként tárolható érték:

..... Ft



Építési konténerekre és raktárakra vonatkozó kikötés

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak csak akkor térít építési konténerekben és raktárakban tűz, magas vízállás vagy árvíz okozta veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha

– ezek a konténerek és raktárak az építési övezetben az elmúlt 20 évben észlelt maximális vízszint felett helyezkednek el;

– az egyes egységek egymástól legalább 50 m-re vannak telepítve, vagy egymástól tűzgátló fallal vannak elválasztva.

A továbbiakban megegyeznek abban, hogy a biztosító a biztosítottnak káreseményenként csak a következő maximális kártérítést fizeti.

Építési konténerekre: Ft

Minden egyes raktárépületre: Ft



Föld alatti kábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak meglévő föld alatti kábelekben és/vagy csővezetékekben vagy más föld alatti berendezésekben keletkező veszteségekért és károkért csak akkor fizet kártérítést, ha a biztosított a munkálatok megkezdése előtt az illetékes hatóságoknál a közműegyeztetést elvégezte, és a

szükséges szakhatósági engedélyeket beszerezte, melyek alapján kármegelőzés céljából a megfelelő intézkedéseket megtette. A kártérítési kötelezettség minden esetben e kábelek, csővezetékek és/vagy föld alatti berendezések helyreállítására vonatkozik, és kizárt mindenféle ebből fakadó következményi kár és kötbér vagy felelősségi kárigény.

Önrész: Ft/kár



Termékek, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító nem téríti a biztosítottnak

azokat a veszteségeket és károkat, melyek a szerződés szerinti munkák kivitelezése során közvetlenül vagy közvetve termékekben, erdőkben, mezőgazdasági művelésű területeken és/vagy ültetvényekben keletkeznek.



Nukleáris fűtőelemek biztosítása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik az alábbiakban rögzített feltételek szerint a nukleáris fűtőelemek biztosítására:

1. Meghatározás:

A fűtőelem a következőkből áll:

- fűtőanyag (hasadóanyag, dúsíróanyag, elegy és ötvözőanyag),
- fűtőanyagtok,
- hordozószerkezet.

2. Fedezeti időszak:

A fedezet a kötvényben meghatározott biztosítási időszakon belül a fűtőelemek szerelészelyszíni lerakódásával kezdődik, és akkor fejeződik be, amikor minden egyes fűtőelemet behelyeztek a reaktor nyomótartályába.

Amennyiben a fedezeti időszak a hónapot meghaladja, a biztosítottnak a fedezeti időszak hosszabbítását kell kérnie a biztosítótól.

3. Kártérítés:

Kár esetén a vagyoni kár helyreállítására fordított valamennyi költség térül, az önrész levonása mellett.

Ezek a költségek például a következők lehetnek:

- a) a fűtőanyagok a károsodott fűtőelemekről történő leválasztásának, valamint ellenőrzésének és tárolásának költségei;
- b) fűtőanyagtok és hordozószerkezet javításának vagy pótlásának költségei;
- c) a károsodott fűtőanyag újra előkészítésének költségei;
- d) az elfolyt vagy károsodott fűtőanyag pótlásának költségei;
- e) a fűtőanyag, a fűtőanyagtok, a hordozószerkezet fűtőelem-mé történő összeállításának költségei;
- f) szállítási és biztosítási költségek, beleértve a szükséges szállítási és importengedélyek költségeit is;

A károsodott fűtőelemre vonatkozó kártalanítás minden esetben a károsodott elemrész biztosítási összegére korlátozódik.

4. Önrész káreseményenként: Ft

5. Ennek a kiegészítő záradéknak a **pótdíja**:%, a biztosított nukleáris fűtőanyag káridőponti értékére vonatkoztatva.

A nukleáris fűtőanyag káridőponti értéke:

Dátum:.....

Fűtőanyag-mennyiség: (t)

Káridőponti érték:..... Ft



Sugármentesítési költségek biztosítása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik olyan részek sugármentesítésének költségfedezetére, amelyek normál működés során radioaktívvá váltak, és a kötvény szerint kártérítésköteles kár következtében keletkeztek.

A sugármentesítés költségei lehetnek:

- a) a kár lehetséges helyreállítása előtt felmerült kiadások, például a rendes működésen belül ionizáló sugárzásnak kitett alkotóelemek sugármentesítésének költségei;
- b) a károsult tárgy(ak) hozzáférhetővé tételének érdekében felmerült költségek, például pajzsok és védőfalak eltávolításának és visszaállításának költségei;
- c) a kárt helyreállító személyzet védelmével kapcsolatban felmerült kiadások, például védőruhák, munkaszünetek vagy sugárzásnak való kitétel korlátozása stb.;

- d) a pótlólagosan felmerült költségek, amelyek a rendes működés során keletkeztek, amiatt hogy a károsult tárgy(ak) nem javíthatók, valamint a fertőzés miatt cseréjük szükségessé vált,
- e) az olyan vizsgálatok, ellenőrzések és átvételek költségei, amelyek a kötelező felülvizsgálathoz tartoznak, miután a kárt helyreállították;
- f) a radioaktív hulladékok eltávolításának és az ezek tárolására kijelölt helyre történő elhelyezésének költsége.

Az ezen záradék alapján fizetendő kártérítés káreseményenként:

..... Ft

A korlátozás csak a záradék alapján kifizetendő kártérítési összegre vonatkozik, és nem határolja be az I. fejezet szerint fizetendő kártérítés összegét.



A reaktor-nyomótartálynak és belsejének biztosítása

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával és azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a reaktor nyomótartályára és annak belsejére, a fűtő- és az elnyelőelemek kivételével.

A fűtőelemeken a fűtőanyag (hasadóanyag, dúsító-, elegy- és ötvözőanyag), a fűtőanyagtok és a hordozószerkezetek, az elnyelőelemeken a lezárórudak, az ellenőrző rudak és a betétrudak, valamint a velük kapcsolatos szerkezeti anyagok értendők.

Kártérítés szempontjából a hagyományos javítás és a sugármentesítés költségei között nem kell különbséget tenni.

Az ezen záradék alapján fizetendő kártérítés káreseményenként:

..... Ft

A reaktor nyomótartály külső határai a mellékelt sz. rajzon láthatók.



Csővek, vezetékek és kábelek fektetése közben nyitott árkok

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító megtéríti a biztosított azon veszteségeit és kárait, amelyek csövek, vezetékek, kábelek fektetése során vihar, eső, áradás (pl. eliszaposodás, felúszás, erózió, beomlás) következtében a nyitott árkokban keletkeznek.

Az ezen záradék alapján fizetendő kártérítés a részben vagy egészben nyitott árkok helyreállítási költségeire vonatkozik.

Káreseményenként maximum:

..... m árok hossz.

A biztosítottnak az építés helyszínén a csővégek lezárására (dugózására) alkalmas eszközöket kell tartania, és munka szüneteltetése esetén (éjszaka vagy ünnepnapokon) gondoskodnia kell a vízbeomlásnak kitett csővégek megfelelő lezárásáról (ledugózásáról).



Szivárgáskeresés költségeinek fedezete csövek fektetésekor

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosítási fedezetet kiterjesztik:

- a) a hidrosztatikus próbát követő szivárgáskeresés költségeinek fedezetére, beleértve a készülékek bérleti díját, üzemeltetési és szállítási költségeit is;
- b) azoknak a költségeknek a térítésére, amelyek a nem károsodott munkaárokban a földmunkák miatt válnak szükségessé, vagyis a földkiemelés, a csövek kitakarása és a földvisszatöltés költségeire.

Az a) és b) pontban megjelölt költségeket csak akkor téríti a biztosító, ha:

- a szivárgás oka egy térítésköteles káreseményre vezethető vissza,
- a hegesztési varratok%-át röntgenvizsgálattal ellenőrizték, és a feltárt hibákat kijavították.

Azonban a hegesztési varratok hibás kijavításából adódó költségeket nem téríti meg a biztosító.

A teljes kártérítés a biztosítási időszak alatt a próbaszakaszokra korlátozódik.



Csővezetékek irányított fúrással történő átvezetése

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak csak akkor nyújt kártérítést csővezetékek folyókkal, vasúti töltésekkel, utakkal stb. való keresztezésének irányított fúrással történő átvezetéséből származó károk esetére, ha:

- a munkák megkezdése előtt a megfelelő talajvizsgálatokat (talajmintavételeket, próbafúrásokat stb.) elvégezték, valamint
- a vállalkozó a fúrási eljárás területén megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Továbbá a biztosító nem fizet kártérítést azokra a veszteségekre vagy károkra, amelyek

- a fúrás célpontjának eltévesztése miatt következtek be, és/vagy
- a fúróiszap (Bentonit vagy hasonló) mennyiségének csökkenésére vagy megváltozására vezethetők vissza.

Önrész: a kárösszeg 20%-a, de káreseményenként minimum

..... Ft



Belföldi szállítás

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával, illetve erre a záradékra vonatkozó esetleges külön kiegészítő feltételek maradéktalan érvényesítésével, valamint azzal a feltétellel, hogy a biztosított a megállapított pótdíjat megfizette, a biztosítási fedezetet kiterjesztik a szerződés I. fejezetében biztosított vagyontárgyakban keletkezett azon károkra, melyek a helyszínre történő szállítás során keletkeztek, a vízi és légi szállítás kivételével.

Feltéve ha:

- a szállítás útvonala Magyarország határain belül található;
- ezek a károk összeütközésből, hozzáütődésből, magas vízállásból, földrengésből, áradásból, földcsuszamlásból, sziklaomlásból, talajszüllyedésből, betöréses lopásból vagy tűzből erednek;

- a biztosított vagyontárgyakat szállításra megfelelően előkészítettek és/vagy csomagolták;
- szállítmányonként a kártalanítás maximális értéke nem haladja meg a Ft-ot.

Ha szükség van a biztosítási helyen kívüli tárolásra is, akkor a 206-os és a 207-es záradékokat is alkalmazni kell.

A helyszínre szállítandó vagyontárgyak összértéke:

..... Ft

Szállítmányonkénti maximális érték:

..... Ft

Önrész: Ft/kár



Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek

Ezen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a biztosítási szerződés feltételeinek, meghatározásainak, kizárásainak, záradékainak és esetleges külön megállapodásainak változatlan érvényben hagyásával a biztosító a biztosítottnak csak akkor térít csapadékvíz, magas vízállás és árvíz által közvetlenül vagy közvetve okozott veszteségeket, károkat és felelősségi kárigényeket, ha a tervezés és a kivitelezés során kielégítő biztonsági intézkedéseket tettek.

Kielégítő biztonsági intézkedéseken az értendő, hogy a biztosítási helyre és a biztosítás időtartamára vonatkozólag az illetékes

meteorológiai intézet által szolgáltatott csapadék, magas vízállás és árvíz mért értékeit 10 évre visszamenőleg figyelembe vették.

A biztosító nem fizet kártérítést olyan veszteségekért, károkért és felelősségi kárigényekért, melyek azért keletkeztek, mert a biztosított haladéktalanul nem távolította el a mederből az akadályokat (hordalékot, uszadékot) a szabad vízfolyás biztosítására, függetlenül attól, hogy a mederben volt víz, vagy sem.



Záradékok

- 001. Sztrájk, felkelés, belső zavargások
- 002. Keresztfelélősség
- 003. Szavatossági munkák
- 004. Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete
- 005. Építési és/vagy szerelési ütemterv
- 006. Túlórák, éjszakai munkák, expressz-szállítmányok
- 007. Légifuvar
- 008. Építmények földrengésövezetben
- 009. Földrengés
- 010. Árvíz, árterület
- 011. Sorozatkárok

- 200. A gyártó cég kockázata
- 201. Jótállás
- 202. Építő- és szerelőgépek
- 203. Használt gépek
- 204. Szénhidrogén-feldolgozó ipar 1.
- 205. Szénhidrogén-feldolgozó ipar 2.
- 206. Tűzoltóberendezések
- 207. Építési konténerek és raktárak
- 208. Föld alatti kábelek és csővezetékek
- 209. Termések, erdők és ültetvények
- 211. Nukleáris fűtőelemek biztosítása
- 212. Sugármentesítés
- 213. Reaktor-nyomótartály és belseje
- 217. Kábel- és csőfektetések nyitott árcai
- 218. Csőfektetések szivárgáskeresési költségei
- 219. Csővezetékek átvezetése irányított fúrással
- 220. Belföldi szállítás
- 221. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedések